Articulata, Bd. II, Folge 9, Mai 1986, ISSN 0171-4090

Systematische Liste und Synonymik der bulgarischen Staphylinidae s. str.

(Coleoptera)

von

Ivan M. RAITSCHEV

Bis jetzt haben über die *Staphylinidae* in Bulgarien vor allem ausländische Entomologen gearbeitet. 1909 meldet F. RAMBOUSEK 338 Arten, davon waren 95 *Staphylinidae* s. str. (COIFFAIT, 1972). 1937 erscheint eine Meldung von SCHEERPELTZ über 36 Arten. Verschiedene Wissenschaftler publizierten Veröffentlichungen über einzelne Arten. Mit den vom Verfasser genannten (RAITSCHEV, 1979, 1982, 1984; 47 neue für Bulgarien) gibt es zur Zeit 243 Arten *Staphylinidae*.

Die Liste enthält 247 Arten, es sind 4 neue Arten dabei. Im Text sind sie mit einem Sternchen bezeichnet.

Die systematische Reihenfolge nach COIFFAIT (1972, 1974, 1978, 1982, 1984).

Fam. *Staphylinidae* s. str.
I. Subfam. *Xantholininae*

G. *Leptacinus* ERICHSON
1. *batychrus* GYLLENHAL, 1827
2. *lupercus* COIFFAIT, 1956.
G. *Phacophallus* COIFFAIT
3. *parumpunctatus* GYLLENHAL, 1827
G. *Gauropterus* THOMSON
4. *fulgidus* FABRICIUS, 1787
5. *sanguinolentus* REITTER, 1889
G. *Gyrophypnus* MANNERHEIM
6. *angustatus* Stephens, 1833
7. *fracticornis* MÜLLER, 1776 (*punctulatus* PAYKULL, 1789)
G. *Leptolinus* KRAATZ
8. *turcicus* COIFFAIT, 1956
G. *Nudobius* THOMSON
9. *lentus* GRAVENHORST, 1806
G. *Megalinus* MULSANT/REY
10. *glabratus* GRAVENHORST, 1802 (*relucens* GRAVENHORST, 1806)
G. *Phalacrolinus* COIFFAIT
11. *glaber* GRAVENHORST, 1802
G. *Xantholinus* BERTHOLD
s. G. *Heterolinus* COIFFAIT
12. *procerus* ERICHSON, 1839-40
s. G. *Helicophallus* COIFFAIT
13. *bulgaricus* COIFFAIT, 1972
14. *distans* MULSANT/REY, 1853
s. G. *Purrolinus* COIFFAIT
15. *tricolor* FABRICIUS, 1787
s.G. *Acanthophallus* COIFFAIT
16. *laevigatus* JACOBSON, 1874
17. *graecus* REITTER, 1908
18. *varnensis* COIFFAIT, 1972
s.G. *Xantholinus* s. str.
19. *sublinearis* COIFFAIT, 1969
20. *linearis* OLIVIER, 1794
21. *longiventris* HEER, 1838
22. *infimus* COIFFAIT, 1962
23. *schweigeri* COIFFAIT, 1970
G. *Othius* STEPHENS
24. *punctulatus* GOEZE, 1777.

(*fulvipennis* FABRICIUS, 1792)
25. *laeviusculus* STEPHENS, 1833
26. *lapidicola* KIESENWETTER, 1848
G. *Baptolinus* KRAATZ
27. *affinis* PAYCULL, 1789

II. Subfam. *Staphylininae*
Tr. *Philonthini*
G. *Erichsonius* FAUVEL
(*Ectobius* FAUVEL)
28. *cinerascens* GRAVENHORST, 1802
G. *Gabrius* CURTIS
29. *suffragani* JOY, 1913
30. *femoralis* HOCHUUT, 1851
31. *nigritulus* GRAVENHORST, 1802
32. *astutus* ERICHSON, 1839-40
33. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
34. *vernalis* GRAVENHORST, 1806
35. *obenbergeri* SMETANA, 1925
36. *exiguus* NORDMAN, 1837
37. *expectatus* SMETANA, 1952
38. *trossulus* NORDMAN, 1837
39. *latro* JOY, 1913
40. *hoberlandti* SMETANA, 1952
41. *pennatus* SHARP, 1910
42. *splendidulus* GRAVENHORST, 1802
43. *ravasini* GRIDELLI, 1920
(*spurius* SMETANA, 1954)
44. *subnigrituloides* SCHEERPELTZ, 1933
(*subnigritulus* JOY, 1913)
G. *Paragabrius* COIFFAIT
45. *micanthoides* BENIK/LOHSE, 1956
46. *micans* GRAVENHORST, 1802
47. *siculus* GRIDELLI, 1823
48. *fulvipes* , FABRICIUS, 1792
G. *Rabigus* MULSANT/REY
49. *tenius* FABRICIUS, 1792
50. *pullus* NORDMAN, 1837
G. *Philonthis* CURTIS
s. G. *Philonthus* s. str.
51. *danicus* COIFFAIT, 1963
52. *ventralis* GRAVENHORST, 1802
53. *nigriventris* THOMSON, 1867
54. *umbratilis* GRAVENHORST, 1802
55. *discoideus* GRAVENHORST, 1802
56. *mannerheimi* FAUVEL, 1868
57. *addentus* SHARP, 1867
58. *tenuicornis* MULSANT/REY, 1853
59. *nitidicollis* BOISDUVAL/LACCORDER, 1835
60. *aculeatus* COIFFAIT, 1963
61. *corvinus* ERICHSON, 1837
62. *confinis* STRAND 1943
63. *picipes* FAUVEL, 1875
64. *cruentatus* GMELIN, 1790
65. *frigidus* KIESENWETTER, 1848
66. *succicola* THOMSON, 1860
(*carbonarius* ERICHSON, 1837)
(*chalceus* STEPHENS, 1832)
67. *ochropus* GRAVENHORST, 1802
(*concinus* GRAVENHORST, 1802)
68. *varians* PAYKULL, 1789
69. *cognatus* STEPHENS 1832
(*fuscipennis*, MANNHEIM, 1930)
70. *decorus* GRAVENHORST, 1802
71. *rectangulus* SHARP, 1874
72. *rigidicornis* GRAVENHORST, 1802
(*fimetarius* GRAVENHORST, 1802)
73. *cianipennis* FABRICIUS, 1792
74. *carbonarius* GRAVENHORST, 1802
(*varius* GYLLENHAL, 1810)
75. *intermedius* BOISDUVAL/LACCORDER, 1835
76. *politus* LINNÉ, 1758
(*aeneus* ROSSI, 1790)
77. *sanguinolentus* GRAVENHORST, 1803
78. *quisquiliarius* GYLLENHAL, 1810

79. *albipes* GRAVENHORST, 1802
80. *debilis* GRAVENHORST, 1802
81. *atratus* GRAVENHORST, 1802
82. *corruscus* GRAVENHORST, 1802
83. *pachycephalus* NORDMAN, 1837
84. *cephalotes* GRAVENHORST, 1802
85. *splendens* FABRICIUS, 1792
86. *dimidiatipennis* ERICHSON, 1830
87. *rufimanus* ERICHSON 1839-40
88. *nitidus* FABRICIUS, 1787
89. *punctus* GRAVENHORST, 1802
90. *coerulescens* BOISDUVAL/LACCODER, 1835
91. *ebeninus* GRAVENHORST, 1802
92. *immundus* GYLLENHAL, 1810
93. *diversiceps* BERNHAUER, 1901
94. *salinus* KIESENWETTER, 1844
s.G. *Onichrophilonthus* NERES/WAGNER
95. *marginatus* STROEN 1768
G. *Spatulonthus* TOTTENHAM
96. *parvicornis* GRAVENHORST, 1802
(*agilis* GRAVENHORST 1806)
97. *cochleatus* SCHEERPELTZ, 1937
G. *Neobisnius* GANGLBAUER
98. *orbus* KIESENWETTER, 1850
99. *procerulus* GRAVENHORST, 1806
100. *prolixus* ERICHSON, 1839-40
G. *Remus* HOLME
101. *sericeus* HOLME, 1837
102. *filum* KIESENWETTER, 1849
G. *Cafius* CURTIS
103. *xantholoma* GRAVENHORST, 1806
G. *Ortidus* MULSANT/REY
104. *cribratus* ERICHSON, 1840

Tr. *Staphylinini*
G. *Dinothenarus* THOMSON
(*Trichoderma* auct., nec. STEPHENS)
105. *pubescens* De GEER, 1774
106. *flavocephalus* GOEZE, 1777
G. *Ontholestes* GANGLBAUER
107. *murinus* LINNÉ, 1758
108. *haroldi* EPPELSHEIM, 1884
109. *tessellatus* *FOURCROY*, 1785
G. *Abemus* MULSANT/REY
110. *chloropterus* PANZER, 1796
G. *Emus* LEACH
111. *hirtus* LINNÉ, 1758
G. *Platydracus* THOMSON
112. *fulvipes* SCOPOLI' 1763
113. *stercorarius* OLIVIER, 1794
114. *chalcocephalus* FABRICIUS, 1801
115. *latebricola*, GRAVENHORST, 1806
G. *Staphylinus* LINNÉ
116. *erytropterus* LINNÉ, 1758
117. *dimidiaticornis* GEMMINGER, 1851
118. *caesareus* CEDER, 1798
G. *Ocypus* LEACH
119. *chevrolati* BAUDI, 1848
120. *bicharicus* MÜLLER, 1925
121. *opthalmicus* SCOPOLI, 1763
122. *similis* FABRICIUS, 1792
123. *brunnipes* FABRICIUS, 1871
124. *integer* ABEILLE, 1900
125. *tenebricosus* GRAVENHORST, 1846
126. *macrocephalus* GRAVENHORST, 1802
G. *Pseudocypus* MULSANT/REY
127. *fulvipennis* ERICHSON 1839-40
128. *piscipennis* FABRICIUS, 1792
129. *mus* BRULLÉ, 1832

130. *aenocephalus* De GEER, 1774
G. *Tasgius* STEPHENS
s.G. *Paratasgius* JARRIGE
131. *ater* GRAVENHORST, 1802
s.G. *Tasgius* s. str.
132. *pedator* GRAVENHORST, 1802
G. *Alapsodus* TOTTENHAM
s.G. *Allocypus* COIFFAIT
133. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
s.G. *Alapsodus* s. str.
134. *compressus* MARCHAM, 1802
G. *Metocypus* COIFFAIT
135. *globulifer* GEOFFROY apr. FOURCROY, 1785
G. *Creophilus* MANNERHEIM
136. *maxillosus* LINNÉ, 1758

Tr. *Quedini*

G. *Quedius* STEPHENS
s.G. *Microsaurus* STEPHENS
137. *fulgidus* FABRICIUS, 1787
138. *ochripennis* MENET, 1835
139.* *aetholicus* KRAATZ, 1858 - Valtschitran, Umgebung Plevener, 14.V.1983, ein ♂, leg. RAITSCHEV
140. *infuscatus* ERICHSON, 1840
141. *burechi* COIFFAIT, 1971
142. *scitus* GRAVENHORST, 1806
143. *maurus* SAHLBERG, 1834
144. *cruentus* OLIVIER, 1794
145. *mesomelinus* MARSHAM, 1802
146. *lateralis* GRAVENHORST, 1802
147. *xanthopus* ERICHSON, 1839
s.G. *Distichalius* CASEY
148. *punctatellus* HEER, 1839
149. *cinctus* PAYKUUL, 1790
s.G. *Quedius* s. str.
150. *curtipennis* BERNHAUER, 1908
151. *meridio-carpaticus* SMETANA, 1958
152. *tristis* GRAVENHORST, 1802
153. *fuliginosus* GRAVENHORST, 1802
s.G. *Quediops* COIFFAIT
154. *scintillans* GRAVENHORST, 1806
155. *riparius* KELLNER, 1843
s.G. *Quedionuchus* SHARP
156. *plagiatus* MANNERHEIM, 1843
s.G. *Sauridus* MULSANT
157.* *pseudonigriceps* RIETTER, 1909 Gebirge Rilla, Bistritza, 11.VII.1981, 5 ex.,leg.SABEVA
158.*nemoralis* BAUDI, 1848
159.*obscuriceps* COIFFAIT, 1967
160. *decui* COIFFAIT, 1963
161. *cochaeus* EPPELSHEIM, 1888
162. *illyricus* WENDELER, 1928
163. *cyanescens* MULSANT/REY, 1875
164. *dubius* HEER, 1834
165. *cincticollis* KRAATZ, 1856
166. *pyrinaeus* BRISOUT, 1863
167. *balcanicus* BERNHAUER, 1908
168. *schipcanus* SCHEERPELTZ, 1937
169. *bulgaricus* SCHEERPELTZ, 1937
170. *ochropterus* ERICHSON, 1839-40
171. *troglophilus* COIFFAIT, 1969
172. *ponteuxinus* COIFFAIT, 1970
173. *obscuripennis* BERNHAUER, 1900
174. *limbatus* HEER, 1834
175. *fumatus* STEPHENS, 1832
176. *gueorgievi*, 1967
177. *suturalis* KIESENWETTER, 1845 (*umeralis* auct. nec STEPHENS)
178. *obliteratus* ERICHSON, 1839-40

179. *umbrinus* ERICHSON, 1839-40
180. *picipes* MANNERHEIM, 1830
s.G. *Raphirus* THOMSON
181. *collaris* ERICHSON, 1839-40
182. *boopoides* MUNSTER, 1922
183. *boops* GRAVENHORST, 1802
184. *fulvicollis* STEPHENS, 1932
185. *rodopianus* COIFFAIT, 1971
186. *insensus* SMETANA, 1959
187. *asturicus* BERNHAUER, 1918
188. *semiobscurus* MARCHAM, 1802
189. *scribae* GANGLBAUER, 1895
G. *Velleiopsis* FAIRMAIRE
190. *marginiventris* FAIRMAIRE, 1882
G. *Astrapaeus* GRAVENHORST
191. *ulmi* ROSSI, 1790
G. *Heterothops* STEPHENS
192. *quadripunctula* GRAVENHORST 1806
193. *dissimilis* GRAVENHORST, 1802

III. Subfam. *Paederinae*

G. *Paederidus* MULSANT/REY
194. *ruficollis* FABRICIUS, 1781 (*gemellus* KRAATZ, 1856)
195. *rubrothoracicus* GOEZE, 1977
G. *Paederus* FABRICIUS
196. *limnophilus* ERICHSON, 1839-40
197. *schönheri* CZWALINA, 1889
198. *fuscipes* CURTIS, 1823
199. *caligatus* ERICHSON, 1839-40
200. *litoralis* GRAVENHORST, 1802
201. *riparius* LINNÉ, 1758 (*gregarius* SCOPOLI, 1758)
202. *baudi* FAIRMAIRE, 1859
203. *brevipennis* BOISDUVAL/LACCORDER, 1855
G. *Achenium* LEACH
204. *depressum* GRAVENHORST, 1802
205. *scimbaloides* KOCH, 1937
206. *humille* NICOLAI, 1822
G. *Scimbalium* ERICHSON
207. *anale* NORDMAN, 1836 (*planicolle*, ERICHSON, 1937)
G. *Lobrathium* MULSANT/REY
208. *meridionale* KORGE, 1971
209. *bureschi* SCHEERPELTZ, 1937
210. *apicale* BAUDI, 1857
G. *Tetartopeus* CZWALINA
211. *angustatus* BOISDUVAL/LACCORDER, 1835
212. *terminatum* GRAVENHORST, 1802
G. *Lathrobium* GRAVENHORST
213. *brunnipes* FABRICIUS, 1792
214. *laevipenne* HEER, 1938
215. *furcatum* czwalina, 1888
216. *taxi* BERNHAUER, 1902
217. *filiforme* GRAVENHORST, 1806
218. *elongatum* LINNÉ, 1767
219. *fulvipenne* GYLLENHEL, 1813
220. *longulum* GRAVENHORST, 1802
221. *leonardi* BREIT, 1912
G. *Medon* STEPHENS
222. *brunneus* ERICHSON, 1837
223. *fusculus* MANNERHEIM, 1830
224. *coriaceum* COIFFAIT, 1969
225. *bulgaricus* COIFFAIT, 1970
226. *umbilicatus* COIFFAIT, 1970
G. *Hypomedon* MULSANT/REY
227.* *fallax* LOKAY, 1919 - Bochot, Umgebung Plevener, 22.VI.1983, 8 ex., leg. RAITSCHEV
228. *melanocephalus* FABRICIUS, 1792
G. *Luzea* BLACKWELDER
229. *nigritula* ERICHSON, 1839-40

G. *Dolicaon* CASTELNAU
(*Leptobium* CASEY)
230. *bigutulus* BOISDUVAL/ LACCORDER, 1835
G. *Pseudomedon* MULSANT/REY
231. *obsoletum* NORMAN, 1836
G. *Scopaeus* ERICHSON
232.* *gracilis* SPERK, 1835 - Persina, Umgebung Beleneer, (Dunai), 16.VII.1983, 12 ex., leg. RAITSCHEV
233. *laevigatus* GYLLENHAL, 1827
234. *minutus* ERICHSON, 1839-40
235. *minimus* ERICHSON, 1839-40
236. *ectypus* COIFFAIT, 1971
237. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
G. *Astenus* STEPHENS
238. *bulgaricus* COIFFAIT, 1971
239. *filiformis* LATREILLE, 1806
240. *gracilis* PAYKULL 1789
G. *Stilicus* BERTHOLD
241. *similis* ERICHSON, 1837
242. *subtilis* ERICHSON, 1839-40
243. *orbiculatus* PAYKULLE, 1789
244. *rufipes* GERMAR, 1836
245. *erichsoni* FAUVEL, 1867
G. *Cryptobium* MANNERHEIM
246. *fracticorne* PAYKULLE, 1789

IV. Subfam. *Euasthetinae*
G. *Euasthetus* GRAVENHORST
247. *ruficapilis* BOISDUVAL/ LACCORDER, 1835

Literatur

COIFFAIT, H., 1972: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., II, Toulouse, t. I, 651 pp.

COIFFAIT, H., 1974: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., III, Toulouse, t. II, 593 pp.

COIFFAIT, H., 1978: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., VI, Toulouse, t. III, 364 pp.

COIFFAIT, H., 1982: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., VII, Toulouse, t. IV, 440 pp.

COIFFAIT, H., 1984: Coleopteres Staphylinides de la region palearctique occidentale. Publ. de la Nouv. Rev. Ent., VIII, Toulouse, t. V, 424 pp.

RAITSCHEV, I., 1979: Des nouveaux Staphylinides rares de la Bulgarie. (*Coleoptera, Staphylinidae*). Acta Zool. bulg., 13: 81-84.

RAITSCHEV, I., 1982: Envers la recherche des Staphylinides du tribus *Philonthini* COIFF. (*Col., Staphylinidae*) de la Bulgarie Moyene du Nord. Bull. des musees de la Bulgarie Nord-Ouest, t. 7; 252-259.

RAITSCHEV, I., 1984: Nouveaux staphylinides de la Bulgarie. (*Col., Staphylinidae*). Acta zool. bulgarica, 24, sous presse.

RAMBOUSEK F., 1909: Sur les staphylinides de Bulgarie. Vestnik Kral. Cesk. spol. nauk v Prahe, 2(4): 1-23.

SCHEERPELTZ, O., 1937: Wissen. Ergeb. einer von H. Hofrat F. SCHUBERT, seinem Sohne H. cand. phil. F. SDHUBERT und H. Prof. Ing. K. MANDL im Sommer 1935-36 nach Bulgarien unternommenen Studienreise. *Col., Staphylinidae*. Rev. de la Inst. d'Hist. Natur. Sofia, 10: 283-292.

Anschrift des Verfassers:

Ivan M. RAITSCHEV
5800, Pleven, BG
boul. St. Zaimov 3
Muzeum Histor. Departam., sect. Nature
Bulgarie